

 interfom

AUTHOR



ALUMINIJSKI DOVRATNICI

MINIMALIZAM I
FUNKCIONALNOST
U INTERIJERU

SADRŽAJ

2 3	IG AD 5700 DRVENO KRILO
4 5	IG AD 5700 STAKLENO KRILO
6 7	IG AD 5700 ALU OKVIR
8 9	IG AD 5700 „Z” DRVENO KRILO
10 11	IG AD 5700 „Z” STAKLENO KRILO
12 13	IG AD 5700 „Z” ALU OKVIR
14 15	IG AD 5700 „Z” FIKSNO STAKLO
16 17	IG AD 5700 „T” VRATA/PREGRADA
18 19	INVISIBLE DRVENO KRILO
20 21	INVISIBLE STAKLENO KRILO
22 23	INVISIBLE ALU OKVIR
24 25	MINI STAKLENO KRILO
26 27	MINI FIKSNO STAKLO
28 29	MINI FRAME
30 31	KLIK PROFILI ZA FIKSNE STIJENE
32 33	INTERFOM O NAMA

ALUMINIJSKI DOVRATNICI


MINIMALIZAM I FUNKCIONALNOST U INTERIJERU

Predstavljamo Vam dio autorskog asortimana nastalog korištenjem iskustava stečenih godina rada na interijerskoj opremi i sudjelovanjem na brojnim projektima opremanja interijera.

Predstavljeni sustavi rad su domaćeg projekt-nog ureda, a dio je proizvoda i patentiran. Ističu se elegancijom dizajna i modularnošću upotre-be, a do sada su našli svoje mjesto u brojnim objektima kako poslovne, tako i stambene namjene.


IG AD 5700

DRVENO KRILO



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer.


Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom.



DOSTUPNE OBRAD:


-  aluminij eloksirani,
-  mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.



IG AD 5700

Alu dovratnik
5700 mm



Završne obrade spojnice i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



IG AG ECLIPSE

Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat / crno







B-FORTY

Brava magnetna
na ključ/cilindar/wc

IG AD 5700

STAKLENO KRILO




DOSTUPNE OBRAD:

-  aluminij eloksirani,
-  mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse elokсации ili plastifikacije.

IG AD 5700

Alu dovratnik
5700 mm



Moguća je primjena za fiksno staklo pored ili iznad vrata te fiksno staklo iznad vrata s ili bez horizontalne prečke. Umjesto klasičnog stakla može se koristiti izo staklo ili akustične ploče.

Završne obrade spojnice i aluminijskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1
Spojnica alu / staklo
AN / crno



SA CU01-87A-19B
Brava za kvaku
AN / crno


Aluminijski dovratnik 5700 svoju primjenu nalazi kao okvir za staklena vrata u zidu, ali i kao okvir za fiksne staklene ili drvene pregrade, kako u prostorima privatne namjene tako i u poslovnim prostorima.

IG AD 5700

ALU OKVIR




Okvir za staklena vrata u kombinaciji s dovratnikom 5700 omogućuje ugradnju skrivenih spojnica, magnetne brave, a opcionalno čak i led trake za ambijentalnu rasvjetu.



DOSTUPNE OBRAD:

-  aluminij eloksirani,
-  mat crno.



Po narudžbi dostupne i druge nijanse elokacije ili plastifikacije.



IG AD 5700 + IG AO

Alu dovratnik + ALU okvir

AD profil - 5700 mm | AO profil - 3150 mm



Završne obrade spojnica i čeonu ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



IG AG ECLIPSE

Skrivena spojica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat / crno



NB 6908

Elektro konektor*



B-FIVE

Magnetna brava
za alu vrata




* U slučaju narudžbe okvira s LED rasvjetom, osim elektro konektora, potrebno je naručiti i led traku s transformatorom te eventualno prekidač s potencijetrom.

IG AD 5700 „Z”

DRVENO KRILO




„Z” tip dovratnika je varijacija na temu modula 5700. Preporučuje se ukoliko se vrata postavljaju na unutarnji ili vanjski rub zida.



DOSTUPNE OBRAD:



- aluminij eloksirani,
- mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse elokсации ili plastifikacije.



IG AD 5700 „Z”

Alu dovratnik
5700 mm



Primjena na drveno krilo sa skrivenom spojnicom.

Završne obrade spojnice i čeonе ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.






IG AG ECLIPSE
Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat / crno



B-FORTY
Brava magnetna
na ključ/cilindar/wc

IG AD 5700 „Z”

STAKLENO KRILO



DOSTUPNE OBRAD:


aluminij eloksirani,

mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.

IG AD 5700 „Z”

Alu dovratnik
5700 mm



Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo „Z” tip dovratnika.


Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostaci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika.

Moguća je primjena za fiksno staklo pored ili iznad vrata te fiksno staklo iznad vrata s ili bez horizontalne prečke. Umjesto klasičnog stakla može se koristiti izo staklo ili akustične ploče.

Završne obrade spojnice i aluminijskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1
Spojnica alu / staklo
AN / crno




SA CU01-87A-19B
Brava za kvaku
AN / crno

IG AD 5700 „Z”

ALU OKVIR




Okvir za staklena vrata u kombinaciji s dovratnikom 5700 „Z” omogućuje ugradnju skrivenih spojnice, magnetne brave, a opcionalno čak i led trake za ambijentalnu rasvjetu. Budući da se radi o izvedbi dovratnika s „nastavkom” preporučuje se kod ugradnji na vanjski ili unutrašnji rub zida jer se njime mogu pokriti eventualni nedostaci u završnoj obradi zida, tj. otvora za vrata.



DOSTUPNE OBRAD:

-  aluminij eloksirani,
-  mat crno.



Po narudžbi dostupne i druge nijanse elokacije ili plastifikacije.



IG AD 5700 „Z” + IG AO

Alu dovratnik + ALU okvir

AD profil - 5700 mm | AO profil - 3150 mm



Završne obrade spojnice i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



IG AG ECLIPSE

Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat / crno



NB 6908

Elektro konektor*



B-FIVE


Magnetna brava
za alu vrata

* U slučaju narudžbe okvira s LED rasvjetom, osim elektro konektora, potrebno je naručiti i led traku s transformatorom te eventualno prekidač s potencijetrom.

IG AD 5700 „Z”

FIKSNO STAKLO


Model 5700 „Z” pogodan je za fiksne pregrade s vratima ili bez u slučajevima kad pregrada dolazi na unutrašnji ili vanjski rub zida.*



DOSTUPNE OBRADE:



-  aluminij eloksirani,
-  mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.




IG AD 5700 „Z”

Alu dovratnik
5700 mm



Završne obrade spojnice i aluminijskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1
Spojnica alu / staklo
AN / crno



SA CU01-87A-19B
Brava za kvaku
AN / crno

* U ovom slučaju kombiniraju se model 5700 „Z” s modelom 5700.

IG AD 5700 „T”

VRATA/PREGRADA

Dovratnik iz linije 5700 koji u isto vrijeme služi kao dovratnik za staklena vrata i kao profil za fiksnu staklenu pregradu. Moguće ga je kombinirati s ostalim proizvodima linije 5700, ali i drugim autorskim profilima poput IG AD 5700 klik.*



DOSTUPNE OBRADE:




- aluminij eloksirani,
- mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse elokсации ili plastifikacije.



IG AD 5700 „T”

Alu dovratnik
5700 mm




Završne obrade spojnice i aluminijskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1

Spojnica alu / staklo
mat crno / AN




SA CU01-87A-19B

Brava za kvaku
mat crno / AN


* Moguća je i primjena alu okvira (AO profila) za staklena vrata u kombinaciji s IG AD 5700 „T”

INVISIBLE

DRVENO KRILO




Invisible dovratnik za drvena ili staklena vrata. Čvrst i elegantan. Namijenjen za montažu na sve vrste i debljine zidova. Nakon montaže i završne obrade zida štok postaje gotovo u potpunosti nevidljiv s vanjske strane. Upotreba skrivene spojnice i magnetne brave na drvenim vratima čini ih tihima i elegantnima.



DOSTUPNE OBRAD:

-  aluminij eloksirani,
-  mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.



IG AD 5700 INVISIBLE

Alu dovratnik
5700 mm

1 MONTAŽA NA CIGLENI ZID

Konstrukcija dovratnika omogućuje montažu na više načina uz pomoć vijaka, spojnih okova i sporoekspandirajuće pjene). Opcionalno je moguće koristiti poseban potprofil „U” oblika koji omogućuje fino niveliranje nagiba štoka.

2 MONTAŽA NA ZID OD SIPOREXA

Moguća je i primjena na porobetonu.

3 MONTAŽA NA KNAUF ZIDU

Upotrebom bandažne mrežice s glet masom te u završnom sloju papirnate bandažne trake dobivamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE

Male dimenzije samog dovratnika čine ga pogodnim i za tanje pregrade (primjerice na mobilnim stambenim objektima).



IG AG ECLIPSE

Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat / crno

Završne obrade spojnice i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



BO DM1

Magnetni prihvatnik
82 x 22 mm



CM 12975

Ručkica usadna skrivena
120x60x18 mm
bijela/siva



B-FORTY

Brava magnetna
na ključ/cilindar/wc




F 1317/215


Kvaka
AN

INVISIBLE

STAKLENO KRILO




Invisible dovratnik za staklena ili drvena vrata. Čvrst i elegantan. Namijenjen za montažu na sve vrste i debljine zidova. Nakon montaže i završne obrade zida štok postaje u potpunosti nevidljiv s vanjske strane.



DOSTUPNE OBRADJE:

- aluminij eloksirani,
- mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.



IG AD 5700 INVISIBLE

Alu dovratnik
5700 mm

1 MONTAŽA NA CIGLENI ZID

Konstrukcija dovratnika omogućuje montažu na više načina uz pomoć vijaka, spojnih okova i sporoekspandirajuće pjene). Opcionalno je moguće koristiti poseban potprofil „U” oblika koji omogućuje fino niveliranje nagiba štoka.

2 MONTAŽA NA ZID OD SIPOREXA

Moguća je i primjena na porobetonu.

3 MONTAŽA NA KNAUF ZIDU

Upotrebom bandažne mrežice s glet masom te u završnom sloju papirnate bandažne trake dobivamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE

Male dimenzije samog dovratnika čine ga pogodnim i za tanje pregrade (primjerice na mobilnim stambenim objektima).

Završne obrade spojnice i aluminijskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.




SA CU01-1
Spojnica alu / staklo
AN / crno




SA CU01-87A-19B
Brava za kvaku
AN / crno

INVISIBLE


ALU OKVIR




1



2



3



4

1 MONTAŽA NA CIGLENI ZID

Konstrukcija dovratnika omogućuje montažu na više načina uz pomoć vijaka, spojnih okova i sporoekspandirajuće pjene). Opcionalno je moguće koristiti poseban potprofil „U” oblika koji omogućuje fino niveliranje nagiba štoka.

2 MONTAŽA NA ZID OD SIPOREXA

Moguća je i primjena na porobetonu.


3 MONTAŽA NA KNAUF ZIDU

Upotrebom bandažne mrežice s glet masom te u završnom sloju papirnate bandažne trake dobivamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE

Male dimenzije samog dovratnika čine ga pogodnim i za tanje pregrade (primjerice na mobilnim stambenim objektima).

Invisible dovratnik potpuno je kompatibilan s aluminijskim okvirom za stakleno vratno krilo. Dovratnik se može montirati na sve vrste i debljine zida, a nakon završne obrade se potpuno uklapa u zid. S aluminijskim okvirom za staklena vrata (IG AO) koji koristi skrivene spojnice postižu se čiste linije vrata i minimalistički dizajn.




DOSTUPNE OBRAD:

aluminij eloksirani,

mat crno.



Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.



IG AD 5700 INVISIBLE + IG AO

Alu dovratnik + ALU okvir

AD profil - 5700 mm | AO profil - 3150 mm



Završne obrade spojnice i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



IG AG ECLIPSE

Skrivena spojnica 3D regulacijska alu / drvo
krom mat / crno



NB 6908

Elektro konektor*



B-FIVE

Magnetna brava
za alu vrata

* U slučaju narudžbe okvira s LED rasvjetom, osim elektro konektora, potrebno je naručiti i led traku s transformatorom te eventualno prekidač s potencijetrom.

MINI


STAKLENO KRILO

Dovratnik za stakleno vratno krilo dodatno smanjenih dimenzija. Širinom od samo 35 mm ostavlja dojam elegancije i minimalizma zadržavajući potrebnu čvrstoću konstrukcije.

DOSTUPNE OBRADE:



- aluminij eloksirani,
- mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.




IG AD 5700 MINI

Alu dovratnik
5700 mm



Završne obrade spojnice i aluminijskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.




SA CU01-1
Spojnica alu / staklo
AN / crno



SA CU01-87A-19B
Brava za kvaku
AN / crno

MINI


FIKSNO STAKLO



DOSTUPNE OBRAD:



-  aluminij eloksirani,
-  mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.



IG AD 5700 MINI

Alu dovratnik
5700 mm



IG AD PROFIL 18x15x2 mm
Profil za nadsvjetlo ili fiksnu stijenu
2 m; 3 m; 3.5 m; 4 m
AN / crno

Varijacija na temu mini dovratnika gdje se istim profilom, uz upotrebu dodatne lajsne, izrađuje okvir za fiksno staklo.

Završne obrade spojnice i aluminijskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1
Spojница alu / staklo
AN / crno




SA CU01-87A-19B
Brava za kvaku
AN / crno

MINI FRAME




Mini profil predstavlja i bazu za staklena vrata (jednokrilna ili dvokrilna) s dekorativnim pregradnim lajsnama.




DOSTUPNE OBRAD:

-  aluminij eloksirani,
-  mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.



IG AD 5700 MINI




Alu dovratnik
5700 mm



SA CU01-87A-19B

Brava za kvaku
mat crno / AN




SA CU01-87A-21

Prihvatnik za SA CU brave
mat crno / AN



LB 1609/L2/3m

Dekoratívni samoljepljivi profil
20 x 3000 mm



IG UP U PROFIL

U profil
3000 mm
alu POL / alu MAT |
crna SJAJ / crna MAT



SA CU01-1

Spojница alu / staklo
mat crno / AN



SA 7123 C

Zasun donji
mat crno / inox SAT



SA 7124

Prihvatnik zasuna
mat crno / inox SAT


Završne obrade spojnice i aluminijaskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.

KLIK

PROFILI ZA FIKSNE STAKLENE STIJENE



Elegantan sustav profila za fiksne staklene pregrade. Odlikuje ga visoka nosivost i jednostavnost montaže.



A = cca 13

$X = H - 12 - A$





IG AP G/D 6000 KLIK

Alu dovratnik
5700 mm

DOSTUPNE OBRADE:


- aluminij eloksirani,
- mat crno.

Po narudžbi dostupne i druge nijanse eloksacije ili plastifikacije.



IG AP G 6000

Alu U-profil gornji




IG AP D 6000

Alu U-profil donji
(dvodjelni)



IG AP K

Bočna kapica
crna / siva



IG AP B 8/10

Brtva
za staklo 8/10 mm
crna / prozirna

Napomena: Maksimalna dužina 6000 mm. Profili se prodaju odrezani na 2/3/4/6 m. Brtva na metre.

INTERFOM

O NAMA



Interfom predstavlja krovni brand tvrtke Fom, specijalizirane za distribuciju opreme za vrata i namještaj.

Savjetovanja i izrada konkretnih rješenja u prostoru, potom njegovo projektiranje u specijaliziranim tehničkim programima ili izrada samog idejnog rješenja u programima za dizajn interijera dio su svakodnevnog posla Interfom tima.

ODABRANE REFERENCE:

Westgate Business Towers (Split)
Euroherc (Karlovac)
PPD (Vukovar)
Agram (Zagreb)
Red Coral Cavtat (Cavtat)
Girandella Resort Valamar (Rabac)
Hotel Aristos (Zagreb)
Hotel Central (Zagreb)
Hotel Kanajt (Krk)
Hotel Riksos (Dubrovnik)
Hotel Lero (Dubrovnik)
Hotel Nimfa (Živogošće)
Hotel Park (Dubrovnik)
Poliklinika Glavić (Zagreb)
Poliklinika Maletić (Zagreb)
Poliklinika Brayer (Novi Zagreb)
Poliklinika Knezović (Zagreb)
Poliklinika Glavić (Dubrovnik)
Ljekarna Farmacia (Zagreb)
Ljekarne Lipa (Zagreb)
Mark Medical (Zagreb)
Stomatološki centar Štimac (Zagreb)
Muzej općine Pitve (Hvar)
OTP Banka (Split)
Belje vinski podrum (Darda)
Atlas d.d. (Zagreb)

FOM d.o.o. | Izložbeni salon Interfom

Kovinska 27 | 10090 Zagreb

T: +385 1 639 77 22, +385 1 639 77 19 | F: +385 1 349 83 12

info@interfom.hr | www.interfom.hr

